


PLASTIBAC

www.plastibac.eu



BUDGET LINE • EURONORM STAPELBAKKEN



BUDGET LINE • EURONORM STAPELBAKKEN
300x200 MM / 400x300 MM / 600x400 MM



- Gestandaardiseerde afmetingen - Onderling stapelbaar
- Stapelbaar op palletten 1200x800 & 1200x1000 mm
- Schokbestendig polypropyleen (PP), voedingsgeschikt
- Vaste handgrepen voor intensief gebruik
- Eenvoudige reiniging - Perfecte hygiëne
- Gesloten (E) of geperforeerde (EO) uitvoering

E type
Bodem en zijwanden gesloten

BUDGET LINE • EURONORM 300x200 MM en EURONORM 400x300 MM
Bodem en zijwanden gesloten (E type)

Alle afmetingen in mm (LxBxH)



PB-3212E	PP
Uitw. afm.	300x200x120
Inw. afm.	260x160x110
Inhoud	5 liter
St/pallet	288

DEKSELS	PP
PB-32E	Opliggend
PB-32ES	Scharnierend
Uitw. afm.	300x200x16
Gewicht	0,19 kg



PB-4307E	PP
Uitw. afm.	400x300x70
Inw. afm.	356x256x60
Inhoud	6 liter
St/pallet	256



PB-4312E	PP
Uitw. afm.	400x300x120
Inw. afm.	356x256x110
Inhoud	10 liter
St/pallet	144



PB-4317E	PP
Uitw. afm.	400x300x170
Inw. afm.	356x256x160
Inhoud	15 liter
St/pallet	96



PB-4322E	PP
Uitw. afm.	400x300x220
Inw. afm.	356x256x211
Inhoud	20 liter
St/pallet	104



PB-4324E	PP
Uitw. afm.	400x300x240
Inw. afm.	356x256x237
Inhoud	22 liter
St/pallet	104



PB-4327E	PP
Uitw. afm.	400x300x270
Inw. afm.	356x256x250
Inhoud	25 liter
St/pallet	56



PB-4332E	PP
Uitw. afm.	400x300x325
Inw. afm.	356x256x297
Inhoud	30 liter
St/pallet	56



PB-4336E	PP
Uitw. afm.	400x300x360
Inw. afm.	356x256x332
Inhoud	35 liter
St/pallet	48



DEKSELS	PP
PB-43E	Opliggend
PB-43ES	Scharnierend
Uitw. afm.	400x300x19
Gewicht	0,38 kg

geribde bodem

BUDGET LINE • EURONORM 600x400 MM
Bodem en zijwanden gesloten (E type)



E type

Bodem en zijwanden gesloten

- Schokbestendig polypropyleen (PP) - Voedingsgeschikt - Kleur: lichtgrijs (PB-6407EN in HDPE)
- Onderling stapelbaar voor stabiele beladingen
- Gladde binnenwanden voor maximale benutting en bescherming van uw producten
- Gladde bodem zonder ribstructuur
- Ergonomische handgrepen

Pizza- & deegbak



PB-6405E	PP
Uitw. afm.	600x400x50
Inw. afm.	555x355x40
Inhoud	8 liter
St/pallet	160

PB-6407E	PP
Uitw. afm.	600x400x73
Inw. afm.	555x355x62
Inhoud	12,5 liter
St/pallet	136

PB-6407EN	HDPE
Uitw. afm.	600x400x73
Inw. afm.	555x355x62
Inhoud	12,5 liter
St/pallet	136

DEKSEL PB-64EN	HDPE
Opliggend	
Uitw. afm.	600x400x16
Gewicht	0,87 kg
Verpakking	1



met bolle bodem

PB-6408E	PP
Uitw. afm.	600x400x80
Inw. afm.	558x357x69
Inhoud	15 liter
St/pallet	100

PB-6412E	PP
Uitw. afm.	600x400x120
Inw. afm.	555x358x105
Inhoud	20 liter
St/pallet	72

PB-6415E	PP
Uitw. afm.	600x400x150
Inw. afm.	560x355x138
Inhoud	27 liter
St/pallet	56

PB-6417E	PP
Uitw. afm.	600x400x170
Inw. afm.	560x360x157
Inhoud	33 liter
St/pallet	52




met bolle bodem



met bolle bodem



met bolle bodem



PB-6420E	PP
Uitw. afm.	600x400x200
Inw. afm.	555x355x184
Inhoud	40 liter
St/pallet	44

PB-6422E	PP
Uitw. afm.	600x400x220
Inw. afm.	555x355x215
Inhoud	42 liter
St/pallet	44

PB-6424E	PP
Uitw. afm.	600x400x240
Inw. afm.	555x355x235
Inhoud	47 liter
St/pallet	32

PB-6427E	PP
Uitw. afm.	600x400x270
Inw. afm.	555x355x265
Inhoud	52 liter
St/pallet	32



met bolle bodem



met bolle bodem



PB-6429E	PP
Uitw. afm.	600x400x290
Inw. afm.	555x355x285
Inhoud	55 liter
St/pallet	28

PB-6432E	PP
Uitw. afm.	600x400x320
Inw. afm.	552x353x304
Inhoud	60 liter
St/pallet	36

PB-6440E	PP
Uitw. afm.	600x400x400
Inw. afm.	550x355x395
Inhoud	76 liter
St/pallet	20

DEKSELS PB-64E	PP
Opliggend	
PB-64ES	Scharnierend
Uitw. afm.	600x400x16
Gewicht	0,87 kg

BUDGET LINE • EURONORM 600x400 MM
Bodem en zijwanden open (EO type)



EO type
Bodem en zijwanden open

- Schokbestendig polypropyleen (PP) - Voeding geschikt - Kleur: lichtgrijs
- Onderling stapelbaar voor stabiele beladingen
- Gladde binnenwanden voor maximale benutting en bescherming van uw producten
- Geperforeerde bodem
- Ergonomische handgrepen



PB-6405EO	PP
Uitw. afm.	600x400x50
Inw. afm.	555x355x31
Inhoud	8 liter
St/pallet	160

PB-6407EO	PP
Uitw. afm.	600x400x70
Inw. afm.	555x355x60
Inhoud	12,5 liter
St/pallet	136

BUDGET LINE • EURONORM
 De ruimste keuze stapelbakken voor alle toepassingen binnen de algemene catering service- en voedingsindustrie




PB-6408EO	PP
Uitw. afm.	600x400x80
Inw. afm.	560x360x62
Inhoud	15 liter
St/pallet	100

PB-6412EO	PP
Uitw. afm.	600x400x120
Inw. afm.	555x358x94
Inhoud	20 liter
St/pallet	72

PB-6415EO	PP
Uitw. afm.	600x400x150
Inw. afm.	555x355x125
Inhoud	27 liter
St/pallet	56

PB-6417EO	PP
Uitw. afm.	600x400x170
Inw. afm.	555x355x145
Inhoud	33 liter
St/pallet	52



PB-6420EO	PP
Uitw. afm.	600x400x200
Inw. afm.	555x355x187
Inhoud	40 liter
St/pallet	44

PB-6424EO	PP
Uitw. afm.	600x400x240
Inw. afm.	555x355x213
Inhoud	47 liter
St/pallet	32

PB-6427EO	PP
Uitw. afm.	600x400x270
Inw. afm.	555x352x242
Inhoud	52 liter
St/pallet	32

PB-6429EO	PP
Uitw. afm.	600x400x290
Inw. afm.	555x355x265
Inhoud	55 liter
St/pallet	28



PB-6432EO	PP
Uitw. afm.	600x400x320
Inw. afm.	555x355x315
Inhoud	60 liter
St/pallet	36

DEKSELS	PP
PB-64E	Opliggend
PB-64ES	Scharnierend
Uitw. afm.	600x400x16
Gewicht	0,87 kg


Eigengewichten

Code	Gewicht	Code	Gewicht	Code	Gewicht
PB-3212E	0,38 kg	PB-6408E	1,15 kg	PB-6405EO	0,81 kg
PB-4307E	0,62 kg	PB-6412E	1,39 kg	PB-6407EO	1,00 kg
PB-4312E	0,77 kg	PB-6415E	1,59 kg	PB-6408EO	1,03 kg
PB-4317E	0,97 kg	PB-6417E	1,69 kg	PB-6412EO	1,27 kg
PB-4322E	0,96 kg	PB-6420E	1,84 kg	PB-6415EO	1,32 kg
PB-4324E	1,25 kg	PB-6422E	1,78 kg	PB-6417EO	1,42 kg
PB-4327E	1,57 kg	PB-6424E	1,87 kg	PB-6420EO	1,69 kg
PB-4332E	1,75 kg	PB-6427E	2,00 kg	PB-6424EO	1,84 kg
PB-4336E	1,86 kg	PB-6429E	2,08 kg	PB-6427EO	1,87 kg
PB-6405E	0,90 kg	PB-6432E	2,70 kg	PB-6429EO	2,11 kg
PB-6407E	1,10 kg	PB-6440E	3,18 kg	PB-6432EO	2,17 kg
PB-6407EN	1,05 kg				

BUDGET LINE • EURONORM SEPARATOREN Vakverdelingen 600x400 mm



- Polypropyleen (PP) vakverdelingen (600x400 mm) - voedingsgeschikt
- INF-type = voor onderin de bak (verdeler zonder handgreepvormen)
- SUP-type = voor bovenaan in bak (verdeler met handgreepvormen)
- Kleur: lichtgrijs




MAX
Ø
106

PB-ES15.INF-C	PP
Separator 15 vakken (onderin)	
Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Kleur	●
Max. Ø glas	106 mm




MAX
Ø
86

PB-ES24.INF-C	PP
Separator 24 vakken (onderin)	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Kleur	●
Max. Ø glas	86 mm



MAX
Ø
65

PB-ES40.INF-C	PP
Separator 40 vakken (onderin)	
Vakken	5 x 8 vakken van 69 x 69 mm
Kleur	●
Max. Ø glas	65 mm



MAX
Ø
106

PB-ES15.SUP-C	PP
Separator 15 vakken (bovenaan)	
Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Kleur	●
Max. Ø glas	106 mm



MAX
Ø
86


PB-ES24.SUP-C	PP
Separator 24 vakken (bovenaan)	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Kleur	●
Max. Ø glas	86 mm



MAX
Ø
65

PB-ES40.SUP-C	PP
Separator 40 vakken (bovenaan)	
Vakken	5 x 8 vakken van 69 x 69 mm
Kleur	●
Max. Ø glas	65 mm

BUDGET LINE • EURONORM TRANSPORTONDERSTELLEN 600x400 mm



(PB-9999-4E)

- Structuur uit polypropyleen, gegalvaniseerde vorken
- Zwenkwielen (zonder rem) uit polyamide of rubber - draaglast: 125 kg (indicatief)
- PB-9999-4E & PB-9998-4E: opstaande rand van 28 mm
- PB-9990-4E & PB-9990-2E: geen opstaande rand



PB-9999-4E	PP + GALVA
Transportonderstel met 4 witte polyamide zwenkwielen + gegalvaniseerde vorken	
Uitw. afm.	610x410x160
Kleuren*	● ● ● ● ●
St/pallet	32



PB-9998-4E	PP + GALVA
Transportonderstel met 4 rubberen zwenkwielen + gegalvaniseerde vorken	
Uitw. afm.	610x410x160
Kleur	●
St/pallet	32



PB-9990-4E	PP + GALVA
Transportonderstel met 4 polyamide zwenkwielen + gegalvaniseerde vorken	
Uitw. afm.	610x410x160
Kleur	●
St/pallet	72



PB-9990-2E	PP + GALVA
Transportonderstel met 2 bok- en 2 zwenkwielen + gegalvaniseerde vorken	
Uitw. afm.	610x410x160
Kleur	●
St/pallet	72

* Kleurcodes: groen: 04 / grijs: 05 / blauw: 06 / rood: 07 / geel: 08

Afmetingen in mm (LxBxH)

België/Luxemburg:

Plasti-Bac bvba
Vijverhoek 51, 8520 Kuurne
T: 056 36 31 20 - F: 056 35 88 47
M: info@plastibac.eu

Nederland:

Linum Europe BV
Verkoopkantoor voor PLASTIBAC
Oosterparkweg 35 H, 2985 SX Ridderkerk
T: 0180-41 53 71 - F: 0180-46 35 69
M: info-nl@plastibac.eu



[@Plastibac](https://twitter.com/Plastibac)



facebook.com/Plastibac

PLASTIBAC
www.plastibac.eu